

乳幼児突然死症候群（SIDS）

1 出生数

| | 出生数(全国) | 出生数(愛知県) |
|-------|-----------|----------|
| 平成 7年 | 1,187,064 | 71,899 |
| 8年 | 1,206,555 | 73,377 |
| 9年 | 1,191,665 | 72,992 |
| 10年 | 1,203,147 | 75,206 |
| 11年 | 1,177,669 | 73,738 |
| 12年 | 1,190,547 | 74,736 |
| 13年 | 1,170,662 | 73,057 |
| 14年 | 1,153,855 | 71,823 |
| 15年 | 1,123,610 | 70,236 |
| 16年 | 1,110,721 | 70,417 |
| 17年 | 1,062,530 | 67,110 |
| 18年 | 1,092,674 | 69,999 |
| 19年 | 1,089,818 | 70,218 |

2 乳児死亡（1歳未満）

| | | 死亡総数(b) | SIDS死亡数(a) | SIDS死亡率 | 死亡数に対する率(a)/(b) |
|----|-------|---------|------------|---------|-----------------|
| 全国 | 平成 7年 | 5,054 | 526 | 44.3 | 10.4% |
| | 8年 | 4,546 | 477 | 39.5 | 10.5% |
| | 9年 | 4,403 | 496 | 41.6 | 11.3% |
| | 10年 | 4,380 | 360 | 29.9 | 8.2% |
| | 11年 | 4,010 | 365 | 31.0 | 9.1% |
| | 12年 | 3,830 | 317 | 26.6 | 8.3% |
| | 13年 | 3,599 | 290 | 24.8 | 8.1% |
| | 14年 | 3,497 | 253 | 21.9 | 7.2% |
| | 15年 | 3,364 | 218 | 19.4 | 6.5% |
| | 16年 | 3,122 | 214 | 19.3 | 6.9% |
| | 17年 | 2,958 | 174 | 16.4 | 5.9% |
| | 18年 | 2,864 | 177 | 16.2 | 6.2% |
| | 19年 | 2,828 | 147 | 13.5 | 5.2% |
| 県 | 平成 7年 | 276 | 29 | 40.3 | 10.5% |
| | 8年 | 272 | 43 | 58.6 | 15.8% |
| | 9年 | 267 | 23 | 31.5 | 8.6% |
| | 10年 | 243 | 24 | 31.9 | 9.9% |
| | 11年 | 259 | 24 | 32.5 | 9.3% |
| | 12年 | 241 | 25 | 33.5 | 10.4% |
| | 13年 | 187 | 17 | 23.3 | 9.1% |
| | 14年 | 200 | 19 | 26.5 | 9.5% |
| | 15年 | 190 | 17 | 24.2 | 8.9% |
| | 16年 | 189 | 16 | 22.7 | 8.5% |
| | 17年 | 202 | 13 | 19.4 | 6.4% |
| | 18年 | 188 | 9 | 12.9 | 4.8% |
| | 19年 | 192 | 5 | 7.1 | 2.6% |

3 新生児 (4週未満)

| | | 死亡総数 (b) | SIDS死亡数 (a) | SIDS死亡率 | 死亡数に対する率 (a)/(b) |
|----|-------|----------|-------------|---------|--------------------|
| 全国 | 平成 7年 | 2,615 | 53 | 4.5 | 2.0% |
| | 8年 | 2,438 | 45 | 3.7 | 1.8% |
| | 9年 | 2,307 | 58 | 4.9 | 2.5% |
| | 10年 | 2,353 | 25 | 2.1 | 1.1% |
| | 11年 | 2,137 | 19 | 1.6 | 0.9% |
| | 12年 | 2,106 | 31 | 2.6 | 1.5% |
| | 13年 | 1,909 | 15 | 1.3 | 0.8% |
| | 14年 | 1,937 | 16 | 1.4 | 0.8% |
| | 15年 | 1,879 | 18 | 1.6 | 1.0% |
| | 16年 | 1,622 | 20 | 1.8 | 1.2% |
| | 17年 | 1,510 | 11 | 1.0 | 0.7% |
| | 18年 | 1,444 | 14 | 1.3 | 1.0% |
| | 19年 | 1,434 | 12 | 1.1 | 0.8% |
| 県 | 平成 7年 | 150 | 2 | 2.8 | 1.3% |
| | 8年 | 144 | 6 | 8.2 | 4.2% |
| | 9年 | 148 | 4 | 5.5 | 2.7% |
| | 10年 | 128 | 2 | 2.7 | 1.6% |
| | 11年 | 132 | 2 | 2.7 | 1.5% |
| | 12年 | 141 | 4 | 5.4 | 2.8% |
| | 13年 | 108 | 1 | 1.4 | 0.9% |
| | 14年 | 103 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 15年 | 97 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 16年 | 92 | 2 | 2.8 | 2.2% |
| | 17年 | 98 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 18年 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 19年 | 100 | 1 | 1.4 | 1.0% |

4 早期新生児死亡 (1週未満) (新生児死亡の再掲)

| | | 死亡総数 (b) | SIDS死亡数 (a) | SIDS死亡率 | 死亡数に対する率 (a)/(b) |
|----|-------|----------|-------------|---------|--------------------|
| 全国 | 平成 7年 | 1,832 | 33 | 2.8 | 1.8% |
| | 8年 | 1,747 | 22 | 1.8 | 1.3% |
| | 9年 | 1,615 | 30 | 2.5 | 1.9% |
| | 10年 | 1,643 | 11 | 0.9 | 0.7% |
| | 11年 | 1,535 | 11 | 0.9 | 0.7% |
| | 12年 | 1,519 | 17 | 1.4 | 1.1% |
| | 13年 | 1,362 | 7 | 0.6 | 0.5% |
| | 14年 | 1,374 | 6 | 0.5 | 0.4% |
| | 15年 | 1,303 | 7 | 0.6 | 0.5% |
| | 16年 | 1,184 | 7 | 0.6 | 0.6% |
| | 17年 | 1,091 | 7 | 0.7 | 0.6% |
| | 18年 | 1,053 | 6 | 0.5 | 0.6% |
| | 19年 | 1,052 | 5 | 0.5 | 0.5% |
| 県 | 平成 7年 | 120 | 2 | 2.8 | 1.7% |
| | 8年 | 85 | 2 | 2.7 | 2.4% |
| | 9年 | 97 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 10年 | 90 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 11年 | 96 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 12年 | 101 | 1 | 1.3 | 1.0% |
| | 13年 | 74 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 14年 | 73 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 15年 | 63 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 16年 | 62 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 17年 | 74 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 18年 | 52 | 0 | 0.0 | 0.0% |
| | 19年 | 71 | 1 | 1.4 | 1.4% |

5 4週以上1年未満の死亡

| | | 死亡総数(b) | SIDS死亡数(a) | SIDS死亡率 | 死亡数に対する率(a)/(b) |
|----|-------|---------|------------|---------|-----------------|
| 全国 | 平成 7年 | 2,439 | 473 | 39.8 | 19.4% |
| | 8年 | 2,108 | 432 | 35.8 | 20.5% |
| | 9年 | 2,096 | 438 | 36.8 | 20.9% |
| | 10年 | 2,027 | 335 | 27.8 | 16.5% |
| | 11年 | 1,873 | 346 | 29.4 | 18.5% |
| | 12年 | 1,724 | 286 | 24.0 | 16.6% |
| | 13年 | 1,690 | 275 | 23.5 | 16.3% |
| | 14年 | 1,560 | 237 | 20.5 | 15.2% |
| | 15年 | 1,485 | 200 | 17.8 | 13.5% |
| | 16年 | 1,500 | 194 | 17.5 | 12.9% |
| | 17年 | 1,448 | 163 | 15.3 | 11.3% |
| | 18年 | 1,420 | 163 | 14.9 | 11.5% |
| | 19年 | 1,394 | 135 | 12.4 | 9.7% |
| 県 | 平成 7年 | 126 | 27 | 37.6 | 21.4% |
| | 8年 | 128 | 37 | 50.4 | 28.9% |
| | 9年 | 119 | 19 | 26.0 | 16.0% |
| | 10年 | 115 | 22 | 29.3 | 19.1% |
| | 11年 | 127 | 22 | 29.8 | 17.3% |
| | 12年 | 100 | 21 | 28.1 | 21.0% |
| | 13年 | 79 | 16 | 21.9 | 20.3% |
| | 14年 | 97 | 19 | 26.5 | 19.6% |
| | 15年 | 93 | 17 | 24.2 | 18.3% |
| | 16年 | 97 | 14 | 19.9 | 14.4% |
| | 17年 | 104 | 13 | 19.4 | 12.5% |
| | 18年 | 116 | 9 | 12.9 | 7.8% |
| | 19年 | 92 | 4 | 5.7 | 4.3% |

6 1～4歳の死亡

| | | 死亡総数(b) | SIDS死亡数(a) | SIDS死亡率 | 死亡数に対する率(a)/(b) |
|----|-------|---------|------------|---------|-----------------|
| 全国 | 平成 7年 | 1,986 | 51 | 1.1 | 2.6% |
| | 8年 | 1,764 | 48 | 1.0 | 2.7% |
| | 9年 | 1,700 | 41 | 0.9 | 2.4% |
| | 10年 | 1,708 | 39 | 0.8 | 2.3% |
| | 11年 | 1,557 | 45 | 1.0 | 2.9% |
| | 12年 | 1,439 | 46 | 1.0 | 3.2% |
| | 13年 | 1,337 | 35 | 0.7 | 2.6% |
| | 14年 | 1,249 | 32 | 0.7 | 2.6% |
| | 15年 | 1,154 | 26 | 0.6 | 2.3% |
| | 16年 | 1,159 | 18 | 0.4 | 1.6% |
| | 17年 | 1,144 | 22 | 0.5 | 1.9% |
| | 18年 | 1,076 | 17 | 0.4 | 1.6% |
| | 19年 | 981 | 11 | 0.3 | 1.1% |
| 県 | 平成 7年 | 98 | 3 | 1.1 | 3.1% |
| | 8年 | 117 | 7 | 2.5 | 6.0% |
| | 9年 | 112 | 5 | 1.7 | 4.5% |
| | 10年 | 91 | 3 | 1.0 | 3.3% |
| | 11年 | 87 | 1 | 0.3 | 1.1% |
| | 12年 | 88 | 6 | 2.0 | 6.8% |
| | 13年 | 70 | 2 | 0.7 | 2.9% |
| | 14年 | 68 | 5 | 1.7 | 7.4% |
| | 15年 | 79 | 3 | 1.0 | 3.8% |
| | 16年 | 67 | 2 | 0.7 | 3.0% |
| | 17年 | 61 | 1 | 0.3 | 1.6% |
| | 18年 | 61 | 1 | 0.3 | 1.6% |
| | 19年 | 64 | 1 | 0.4 | 1.6% |

7 SIDSによる乳児死亡数 (平成19年：都道府県別 ワースト10)

| 都道府県名 | SIDSによる乳児死亡数 | 出生数 | SIDS死亡率 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|---------|--------------|
| 神奈川県 | 17 | 79,193 | 21.5 | 横浜市 7 川崎市 3 |
| 北海道 | 13 | 41,550 | 31.3 | 札幌市 5 |
| 福岡県 | 12 | 46,393 | 25.9 | 北九州市 4 福岡市 2 |
| 埼玉県 | 9 | 60,818 | 14.8 | さいたま市 2 |
| 兵庫県 | 8 | 48,685 | 16.4 | 神戸市 0 |
| 東京都 | 8 | 103,837 | 7.7 | 東京区部 7 |
| 千葉県 | 7 | 51,821 | 13.5 | 千葉市 1 |
| 長崎県 | 6 | 12,175 | 49.3 | |
| 三重県 | 5 | 15,716 | 31.8 | |
| 長野県 | 5 | 18,618 | 26.9 | |
| 静岡県 | 5 | 33,274 | 15.0 | 静岡市 1 浜松市 0 |
| 愛知県 | 5 | 70,218 | 7.1 | 名古屋市 1 |
| 全国 | 147 | 1,089,818 | 13.5 | |

死亡数が同数の場合は、SIDS死亡率の順に表示した。

注：SIDS死亡率は出生10万対(ただし、1～4歳のSIDS死亡率は、1～4歳の人口10万対)

参考 1～4歳の人口

| | 全国 | 愛知県 |
|-------|-----------|---------|
| 平成 7年 | 4,767,594 | 281,828 |
| 8年 | 4,741,000 | 285,260 |
| 9年 | 4,714,000 | 287,583 |
| 10年 | 4,718,000 | 290,939 |
| 11年 | 4,713,000 | 294,561 |
| 12年 | 4,697,107 | 292,778 |
| 13年 | 4,679,000 | 296,707 |
| 14年 | 4,661,000 | 298,320 |
| 15年 | 4,623,000 | 295,764 |
| 16年 | 4,572,000 | 296,036 |
| 17年 | 4,496,624 | 295,419 |
| 18年 | 4,378,000 | 286,288 |
| 19年 | 4,297,000 | 281,374 |